

Keur- en Materiaalstaat		Project: Projectnummer: Status: Datum: Wijziging:		Parkview Gouda 2302 OV - omgevingsvergunning 22-03-2024		STUDIO OXS	
	Onderdeel	Materiaal	Fabrikant / Formaat / Type	Afwerking / Kleur	Monster	Locatie	Omschrijving
Gevel							
1.1	metsewerk, rastergevel	baksteen	waalformaat, halfsteensverband, fabrikant n.t.b.	lichte gemêleerde beige/zandkleurige baksteen;	proefvlak	gebouw noord & zuid	het op tekeningen aangegeven gevelmetsewerk
1.2	metsewerk bijzonder verband	baksteen	waalformaat, halfsteensverband, verband met terugspringende lagen, fabrikant n.t.b.	lichte gemêleerde beige/zandkleurige baksteen;	proefvlak	gebouw noord: bg t/m 3e verdieping; gebouw zuid: bg t/m (deel) 4e verd.	de metsewerkvlakken met schuin terugspringende stenen; secundair materiaal/ invulling rastergevel
1.3	voegwerk	metselement	doorstijkmortel, fabrikant n.t.b.	verdiept, glad doorgestreken, 5mm	proefvlak	gebouw noord & zuid	de als schoonmetsewerk aangegeven gevelvlakken
1.4	randafwerking balkons, loggia's en uitstekende gevelbanden	baksteen strips incl. voegwerk	waalformaat, halfsteensverband, fabrikant n.t.b.	kleur en afwerking gelijk rastergevel	x	gebouw noord & zuid	de balkons, loggia's en gevelbanden met metsewerk vloerranden
1.5	gevelbekleding 2	biobased beplating of composiet houten planken	gesloten systeem met profilering	natuurlijke houten uitstraling, kleur 2: donker	proefvlak	gebouw noord: 4e t/m 5e verdieping; gebouw zuid: (deel) 4e verd. t/m 7e verd.; beide hofdentrees bg incl. afwerking kolommen	secundair materiaal/ invulling rastergevel
1.6	gevelbekleding 1	biobased beplating of composiet houten planken	gesloten systeem met profilering	natuurlijke houten uitstraling, kleur 1: licht	proefvlak	gebouw zuid: (deel) 8e verd. t/m 11e verd.	secundair materiaal/ invulling rastergevel
1.7	lateien	staal	stalen L lateien t.b.v. kleine gebelopeningen	verzinkt, gepoedercoat, kleur afgestemd op gevelmetsewerk	x	gebouw noord & zuid	de in het zicht komende metsewerklateien (opening <3m)
1.8	metsewerk-ondersteuningen	staal	Halven t.b.v. ondersteuning grote gebelopeningen	verzinkt, gepoedercoat, kleur afgestemd op gevelmetsewerk	x	gebouw noord & zuid	de in het zicht komende metsewerk-ondersteuningen (opening >3m)
1.9	nestkasten - vleermuis	keramisch + steenstrips	inmetsekast, koppelbaar, Tichelaar o.g.	kleur en afwerking gelijk rastergevel		gebouw noord & zuid	de op de tekeningen opgegeven nestkasten
1.10	nestkasten - huismus	houtbeton	inbouwkast, Wevenka/Zwelger type 24, o.g.	grijs		gebouw noord & zuid	de op de tekeningen opgegeven nestkasten

Keur- en Materiaalstaat		Project:	Parkview Gouda		STUDIOOXS		
		Projectnummer:	2302				
		Status:	OV - omgevingsvergunning				
		Datum:	22-03-2024				
		Wijziging:					
	Onderdeel	Materiaal	Fabrikant / Formaat / Type	Afwerking / Kleur	Monster	Locatie	Omschrijving
2 Kozijnen							
2.1	kozijnen incl. draaiende delen	aluminium	slanke profielen, fabrikant n.t.b.	geanodiseerd, C34, of in kleur RAL 8019, gemoffeld	x	gebouw noord & zuid	de lozijnen t.p.v. de gevels
2.2	vliesgevel incl. draaiende delen en geïsoleerde gevelpanelen	aluminium	slanke profielen,			gebouw noord & zuid	de vlieggevels t.p.v. collectieve ruimtes en hoofdentrees
2.3	spouw afwerkingsprofiel t.p.v. diepe neggen	aluminium	L-profiel	in kleur kozijn		gebouw noord & zuid	de omlopende spouw afwerkingsprofielen t.p.v. de gevelkozijnen en deuren indien van toepassing
2.5	zetwerk onder kozijnen	aluminium	fabrikant n.t.b.	in kleur kozijn	x	gebouw noord & zuid	het zetwerk t.p.v. de gevelkozijnen
2.6	waterslagen	aluminium	fabrikant n.t.b.	verzinkt, gepoedercoat, kleur afgestemd op gevel metselwerk	x	gebouw noord & zuid	de waterslagen t.p.v. de gevelkozijnen en terugspringende gevelvlakken
2.7	isolatieglas gevelkozijnen	meerbladig isolatieglas	isolatie-, brand- en geluidseisen conform rapport	blank, neutraal	x	gebouw noord & zuid	de beglazing in de vlieggevels en buitenkozijnen/deuren. Uitgangspunt is het toepassen van optisch gelijk glas. Indien door verschillende typen glas zouden moerten worden toegepast, dien deze samen te worden bemonsterd.
2.8	geleuidswerende loggia incl. beglazing	glas/aluminium	met vouwdelen, fabrikant n.t.b.	in kleur RAL 8019, gemoffeld	x	gebouw noord & zuid	de doorvalbeveiliging t.p.v. de gevelkozijnen opgenomen in kozijnprofiel
2.11	deuren en zijpanelen t.b.v. installatie en traforuimte	aluminium	Jazo	geanodiseerd, C34, of in kleur RAL 8019, gemoffeld		gebouw noord & zuid	de geprofileerde gevelroosters t.p.v. de technische ruimtes
2.12	dakluiken	geïsoleerd	n.t.b.	wit		gebouw noord & zuid	de geïsoleerde dakttoegangsluiken
2.13	hang/sluitwerk t.p.v. hoofdtrappenhuis	RVS handgreep	40mm rond, 1m hoog	n.t.b.			de handgrepen t.p.v. hoofdentrees, en draaiende deuren op de verdiepingen
2.14	kozijnen en deuren t.p.v. de technische ruimtes parkeergarage/plint	aluminium	Jazo	in kleur RAL 6021 bleekgroen, gemoffeld/gecoat		plint parkeergarage	de roosterspanelen t.p.v. de technische ruimtes op maaiveld
2.15	Speedgates	metaal	fabrikant n.t.b. met geperforeerde gevelbeblating (patroon n.t.b.)	in kleur RAL 6021 bleekgroen, gemoffeld/gecoat		plint parkeergarage	de speedgates

Keur- en Materiaalstaat		Project:	Parkview Gouda		STUDIOOXs		
		Projectnummer:	2302				
		Status:	OV - omgevingsvergunning				
		Datum:	22-03-2024				
		Wijziging:					
	Onderdeel	Materiaal	Fabrikant / Formaat / Type	Afwerking / Kleur	Monster	Locatie	Omschrijving
3 Balkons, loggia's, entrees							
3.1	prefab betonnen balkonplaten	beton	n.t.b.	licht grijs, loopvlak antislip		gebouw noord & zuid	betonnen gevelelementen t.p.v. balkons en loggia's
3.2	balustrade balkon	metaal/glas	glazen balkons met achterliggende constructie	blank, RAL 8019, gemoffeld		gebouw noord & zuid	de glazen balkons t.p.v. de buitenruimtes (verdieping
3.3	gesloten zijwanden balkons, kleur 2	biobased beplating of composiet houten planken	gesloten systeem met profilering	natuurlijke houten uitstraling, kleur 2: donker		gebouw noord: 4e t/m 5e verdieping; gebouw zuid: (deel) 4e verd. t/m 7e verd.; beide hofdentrees bg incl. afwerking kolommen	zijwanden van secundair materiaal/ invulling gelijk rastergevel
3.4	gesloten zijwanden balkons, kleur 1	biobased beplating of composiet houten planken	gesloten systeem met profilering	natuurlijke houten uitstraling, kleur 1: licht		gebouw zuid: (deel) 8e verd. t/m 11e verd.	secundair materiaal/ invulling gelijk rastergevel
3.5	plafondafwerking nissen/balkons	mineralisch	Sto-systeem, steenoptiek, op houten onderconstructie	bakstenen en voegwerk gelijk aan gevelafwerking	proefvlak	gebouw noord & zuid	de plafondafwerkingen t.p.v. van de terugliggende balkon
3.6	kolommen	metaal	zetwerk om isolatie	RAL 8019, gemoffeld	x	gebouw noord & zuid	de afwerking van de constructieve kolommen t.p.v. de buitenruimtes
3.7	gesloten zijwanden en plafondafwerking t.p.v. hofdentrees, kleur 2	biobased beplating of composiet houten planken	gesloten systeem met profilering	natuurlijke houten uitstraling, kleur 2: donker		gebouw noord & zuid	de afwerkingen t.p.v. de hofdentrees

Keur- en Materiaalstaat		Project:	Parkview Gouda		STUDIOOXS		
		Projectnummer:	2302				
		Status:	OV - omgevingsvergunning				
		Datum:	22-03-2024				
		Wijziging:					
	Onderdeel	Materiaal	Fabrikant / Formaat / Type	Afwerking / Kleur	Monster	Locatie	Omschrijving
4 Dak							
4.1	dakbedekking	sedumdak in combinatie met zonnepanelen	n.t.b.	sedum mix i.o.m. leverancier groendak		gebouw noord & zuid	de dakbedekking van de platte daken
4.2	daktegels	beton	300x300	grijs		gebouw noord & zuid	de betontegels t.b.v. het dakonderhoud indien van toepassing
4.3	valbeveiliging/aanlijnbeveiliging	metaal/RVS	n.t.b.	n.t.b.		gebouw noord & zuid	de veiligheidsvoorzieningen t.b.v. het dakonderhoud
4.4	daktrimmen	aluminium	recht, vlak, 45mm	verzinkt, gepoedercoat, kleur afgestemd op gevelmetselwerk		gebouw noord & zuid	de aluminium daktrimmen t.p.v. de dakranden
4.5	afwerking liftopbouwen	aluminium	zetwerk	gem offeld in kleur gelijk afwerking dakranden		gebouw noord & zuid	het zetwerk t.p.v. de uitstekende en aan de gevel liggende liftopbouwen
4.6	installaties, aftimmeringen, en (verzamel)kappen	diverse	n.t.b.	kleur afgestemd op gevelmetselwerk		gebouw noord & zuid	de in het zicht komende installaties en voorzieningen
4.7	noodoverstorten	metaal	rechthoekig	gem offeld in kleur gelijk afwerking dakranden		gebouw noord & zuid	de noodoverstorten volgens opgave constructeur

Keur- en Materiaalstaat		Project:	Parkview Gouda				
		Projectnummer:	2302				
		Status:	OV - omgevingsvergunning				
		Datum:	22-03-2024				
		Wijziging:					
	Onderdeel	Materiaal	Fabrikant / Formaat / Type	Afwerking / Kleur	Monster	Locatie	Omschrijving
5 Terrein - maaiveld en dek							
5.1	betonnen constructie	beton	n.t.b.	licht grijs		pint parkeergarage	betonnen gevels met openingen rond de parkeergarage
5.2	randafwerking t.b.v. klimplanten	metaal	fabrikant roosters n.t.b.	natureel	x	pint parkeergarage	de randafwerking t.b.v. klimplanten
5.3	lamellas's randafwerking	metaal	hergebruik stalen gevelelementen/zonwerking bestaand gebouw	in kleur RAL 6021 bleekgroen, gem offeld/gecoat	x	pint parkeergarage	aanvullende afwerking plint
5.4	schanskorven met sloopmateriaal	metaal/baksteen	hergebruik metselwerk		proefvlak	pint parkeergarage	de schanskorven t.p.v. de sloot/eiland
5.5	betonnen constructie landschapselementen en inrit parkeergarage	beton	n.t.b.	licht grijs		maaiveld/talud/helling	betonnen onderdelen zoals trappen, hellingen en plantenbakken op maaiveld
5.6	keermuurelementen	beton/gerecycled materiaal		hergebruik en/of sloopmateriaal	proefvlak	maaiveld/talud/helling	de keermuurelementen langs de Harderwijkweg
5.7	kantopsluitingen	staal	strip, hoekelementen	verzinkt, in kleur RAL 6021 bleekgroen, gem offeld/gecoat		terreininrichting	de kantopsluitingen t.b.v. planten en wegen/paden
5.8	bestrating	beton	open bestrating	lichtgrijs		terreininrichting	de open bestrating op maaiveld
5.9	bestrating	beton	groot formaat	lichtgrijs		maaiveld	de bestrating t.b.v. deelauto's, laden-lossen
5.10	houten vloerafwerking t.p.v. entrees	biobased beplating of composiet houten planken	antislip, n.t.b.	natuurlijke houten uitstraling, kleur 2: donker	x	gebouw noord & zuid	de vloerafwerking t.p.v. de hoodentrees
5.11	houten vloerafwerking t.p.v. terrassen	biobased beplating of composiet houten planken	antislip, n.t.b.	natuurlijke houten uitstraling, kleur 2: donker		gebouw noord	de vloerafwerking t.p.v. de private buitenruimtes
5.12	grind	steen,	gebonden, type op basis bemonstering	licht beige, zandkleurig	x	terreininrichting	de afwerking van de paden op het dek
5.13	constructie voetgangersbrug	beton	n.t.b.	licht grijs		terreininrichting	betonnen constructie van de voetgangersbrug
5.14	loopvlak voetgangersbrug	beton	hergebruik kanaalplaatvloeren bestaand gebouw	grijs		terreininrichting	de constructieve vloer van de voetgangersbrug
5.15	loopvlak afwerking voetgangersbrug	coating	antislip met korrel	in kleur RAL 6021 bleekgroen,	x	terreininrichting	de afwerking van de loopvlak van de voetgangersbrug
5.16	balustrades voetgangersbrug	metaal	metaal en/of hergebruik stalen gevelelementen/zonwerking bestaand gebouw, met stalen zijafwerking langs kanalplaten	in kleur RAL 6021 bleekgroen, gem offeld/gecoat		terreininrichting	de balustrades van de voetgangersbrug